災害をもたらした気象事例
令 和 8 年 10 月 27 日
気　　象　　庁

令和 8 年台風第 25 号による大雨

令和 8 年（2026 年）9 月 19 日～9 月 22 日

（これは速報であり、数値等は変わることがある）

9 月 16 日 21 時にマリアナ諸島で発生した台風第 25 号は、21 日に大型で強い勢力で関東甲信地方に接近した。

関東甲信地方では、19 日から 22 日の期間における 24 時間降水量や 48 時間降水量などが複数の地点でこれまでの観測史上 1 位や 9 月の 1 位の値を更新したほか、総雨量が伊豆諸島で 800 ミリ、千葉県や静岡県で 500 ミリ、神奈川県などで 300 ミリを超えるなど記録的な大雨となった所があり、東京都大島町に 21 日 12 時 40 分から 21 日 23 時 00 分までレベル５土砂災害特別警報を発表したほか、関東甲信地方や東海地方を中心に土砂災害・大雨・氾濫のレベル４危険警報を発表した。

この大雨により、千葉県や神奈川県を中心に土砂災害や浸水による被害が発生し、特に千葉県の印旛沼周辺では堤防が決壊したことにより大規模な浸水による被害が発生した。

本資料は、当該期間における観測データや防災気象情報の発表状況を取りまとめたものである。

目次

1. **気象状況** 3

（１） 台風経路図・台風位置表 3
（２） 日ごとの気象経過 6
（３） キキクル 10

2. **防災気象情報の発表状況** 14

（１） 特別警報 14
（２） 気象防災速報（線状降水帯直前予測） 14
（３） 気象防災速報（線状降水帯発生） 14
（４） 気象防災速報（記録的短時間大雨） 14

3. **雨の状況** 15

（１） 降水量の期間合計値分布図（9 月 19 日～9 月 22 日） 15
（２） 降水量の期間合計値と月平年値の比（9 月 19 日～9 月 22 日） 16
（３） 降水量時系列図 17
（４） 降水量の多い方からの順位　10 位まで（9 月 19 日～9 月 22 日） 18

4. **風の状況** 22


（１） 最大風速、最大瞬間風速の分布図（9 月 19 日～9 月 22 日） 22
（２） 最大風速、最大瞬間風速の強い方からの順位　10 位まで（9 月 19 日～9 月 22 日） 23

5. **観測史上 1 位の値の更新状況** 24

6. **その他** 27

1. 気象状況

（１） 台風経路図・台風位置表



2026年台風第25号　DUJUAN（2625）

位　置　表　（速報値）

（日本時）			中心位置		中心気圧	最大風速	暴風域半径		強風域半径		大きさ・強さ 等	
月	日	時	緯度	経度	hPa	m/s	km		km		大きさ	強さ
											台風発生	
9	16	21	16.4 N	149.4 E	998	18	----		N: 950 S: 440		大型	―
	17	00	16.8	149.4	998	18	----		N: 950 S: 440		大型	―
		03	17.3	149.6	996	20	----		N: 950 S: 440		大型	―
		06	18.1	149.7	996	20	----		N: 950 S: 440		大型	―
		09	18.9	150.4	990	23	----		N: 950 S: 440		大型	―
		12	20.0	150.6	985	25	----		N: 950 S: 440		大型	―
		15	21.7	150.0	985	25	----		N: 950 S: 440		大型	―
		18	22.3	149.3	985	25	----		N: 950 S: 440		大型	―
		21	23.4	148.7	985	25	----		N: 950 S: 440		大型	―
	18	00	23.8	147.9	985	25	----		N: 850 S: 440		大型	―
		03	24.7	146.6	980	30	95		NE: 750 SW: 440		大型	―
		06	25.1	145.8	980	30	95		NE: 750 SW: 440		大型	―
		09	25.1	144.4	975	30	110		NE: 600 SW: 390		―	―
		12	25.4	143.4	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		15	25.6	142.7	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		18	25.5	142.2	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		21	25.4	141.5	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
	19	00	25.6	141.3	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		03	26.0	140.8	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		06	26.4	140.0	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		09	26.2	139.9	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		12	26.7	139.5	975	30	110		NE: 750 SW: 390		大型	―
		15	26.9	139.1	975	30	110		N: 750 S: 390		大型	―
		18	27.5	138.7	975	30	110		N: 750 S: 390		大型	―
		21	27.9	138.4	970	35	110		N: 750 S: 390		大型	強い
	20	00	28.1	137.9	970	35	110		N: 750 S: 390		大型	強い
		03	28.5	137.8	970	35	110		NE: 800 SW: 440		大型	強い
		06	28.7	137.7	970	35	110		NE: 800 SW: 440		大型	強い
		09	28.9	137.5	970	35	110		NE: 800 SW: 440		大型	強い
		12	29.2	137.5	970	35	110		NE: 800 SW: 440		大型	強い
		15	29.7	137.5	970	35	130		NE: 700 SW: 440		大型	強い
		18	30.0	137.6	970	35	130		NE: 700 SW: 440		大型	強い
		21	30.3	137.6	970	35	130		NE: 700 SW: 440		大型	強い
	21	00	30.7	137.7	970	35	W: 185	E: 150	NE: 700 SW: 440		大型	強い
		03	31.5	137.8	965	35	W: 185	E: 150	NE: 700 SW: 440		大型	強い
		04	31.7	137.9	965	35	W: 185	E: 150	NE: 700 SW: 440		大型	強い
		05	31.8	138.0	965	35	W: 185	E: 150	NE: 700 SW: 440		大型	強い
		06	31.9	138.1	965	35	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		07	32.1	138.3	965	35	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		08	32.3	138.3	965	35	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		09	32.5	138.7	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		10	32.6	138.8	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		11	32.9	138.9	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		12	33.0	139.0	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		13	33.2	139.3	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		14	33.5	139.5	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		15	33.7	139.9	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		16	34.0	140.2	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		17	34.1	140.4	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		18	34.4	140.9	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		19	34.7	141.2	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		20	34.8	141.5	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		21	34.9	141.8	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		22	35.1	142.1	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い
		23	35.6	142.5	960	40	185		E: 650 W: 440		大型	強い

続く


月 日 時	中心位置		中心気圧 hPa	最大風速 m/s	暴風域半径 km	強風域半径 km	大きさ・強さ 等	
	緯度	経度					大きさ	強さ
9 22 00	35.8 N	142.8 E	960	40	185	E: 650 W: 440	大型	強い
01	36.0	143.2	965	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
02	36.4	143.8	965	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
03	36.8	144.2	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
06	37.2	145.9	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
09	38.3	147.7	970	35	SE: 150 NW: 75	E: 560 W: 330	—	強い
12	38.7	148.9	970	35	SE: 150 NW: 75	SE: 500 NW: 440	—	強い
15	39.4	150.6	975	30	SE: 130 NW: 55	SE: 500 NW: 440	—	—
18	39.8	152.0	980	30	SE: 130 NW: 55	SE: 500 NW: 440	—	—
21	40.0	154.0	984	--	---	---	温帯低気圧に変わる	

※この位置表は速報値に基づくものであり、後日確定した値を別途公表する。


（２） 日ごとの気象経過

・9 月 19 日


大型の台風第 25 号は小笠原近海から日本の南を発達しながら北西に進み、21 時には強い勢力となった。台風が接近した父島（東京都）では 30.4m/s の最大瞬間風速を観測した。



地上天気図（9 月 19 日 09 時）




衛星赤外画像（9 月 19 日 09 時）




日降水量分布図（9 月 19 日）

・9 月 20 日


大型で強い台風第 25 号は次第に進路を北向きに変えて日本の南を北上した。関東甲信地方では、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。関東地方南部や伊豆諸島を中心に断続的に雨となり雷を伴い激しく降った所があったほか、東京都大島や千葉県大多喜で日降水量が 200 ミリを超えるなど大雨となった。



地上天気図（9 月 20 日 09 時）



衛星赤外画像（9 月 20 日 09 時）




日降水量分布図（9 月 20 日）


・9 月 21 日

大型で強い台風第 25 号は、日本の南を北東に進み、昼過ぎから夜遅くにかけて関東甲信地方にかなり接近した。関東甲信地方では引き続き、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった。


関東甲信地方では、雷を伴い、猛烈な雨や非常に激しい雨となった所があったほか、日降水量などが多くの地点で観測史上 1 位や 9 月の 1 位の値を更新した。この記録的な大雨により災害発生の危険度が急激に高まり、重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、気象庁は東京都大島町に 21 日 12 時 40 分から 21 日 23 時 00 分にかけて、レベル５土砂災害特別警報を発表したほか、東海地方、関東甲信地方を中心に土砂災害・大雨・氾濫のレベル４危険警報を発表した。



地上天気図（9 月 21 日 09 時）




衛星赤外画像（9 月 21 日 09 時）




日降水量分布図（9 月 21 日）

・9 月 22 日


台風第 25 号は、日本の東を北東に進み、22 日 21 時に温帯低気圧に変わった。



地上天気図（9 月 22 日 09 時）



衛星赤外画像（9 月 22 日 09 時）




日降水量分布図（9 月 22 日）

（３）キキクル


・9 月 21 日 12 時 40 分

東京都大島町にレベル５土砂災害特別警報を発表した時の 3 時間降水量とキキクルを示す。


東京都大島町では、土砂キキクルで黒（災害切迫）に達するとともに、伊豆諸島や千葉県、神奈川県等では土砂キキクルで紫（危険）が広がった。




3 時間降水量（解析雨量）　mm/3h



土砂キキクル



浸水キキクル




洪水キキクル


・9 月 21 日 15 時 20 分

東京都御蔵島村に気象防災速報（記録的短時間大雨）を発表する直前の 3 時間降水量とキキクルを示す。


12 時 40 分に比べて、東京都御蔵島村では土砂キキクルで新たに紫（危険）が出現し、千葉県では北西部を中心に土砂キキクルで紫（危険）が広がった。一部の地域では、浸水キキクルや洪水キキクルでも紫（危険）が見られる。




3 時間降水量（解析雨量）　mm/3h



土砂キキクル




浸水キキクル




洪水キキクル

・9 月 21 日 20 時 40 分


千葉県に土砂キキクルで黒（災害切迫）が出現した時の 3 時間降水量とキキクルを示す。発達した雨雲の中心は千葉県に移動し、千葉県の市原市や君津市、大多喜町の一部の地域では土砂キキクルで黒（災害切迫）が出現した。また、15 時 20 分に比べて千葉県を中心に土砂キキクルや洪水キキクルで紫（危険）が広がった。




3 時間降水量（解析雨量）　mm/3h



土砂キキクル



浸水キキクル




洪水キキクル


・9 月 21 日 23 時 00 分

東京都大島町でレベル５土砂災害特別警報をレベル４土砂災害危険警報に切り替えた時の 3 時間降水量とキキクルを示す。


台風に伴う発達した雨雲は東に抜け、土砂キキクルで黒（災害切迫）に達している地域は見られなくなったが、引き続き、土砂キキクルで紫（危険）が広がっている。




3 時間降水量（解析雨量）　mm/3h



土砂キキクル



浸水キキクル



洪水キキクル

2. 防災気象情報の発表状況

（１） 特別警報

	発表時刻	発表対象地域
1	9 月 21 日 12 時 40 分	[発表]レベル５土砂災害特別警報 東京都（大島町）
2	9 月 21 日 23 時 00 分	[レベル５土砂災害特別警報からレベル４土砂災害危険警報に切替] 東京都（大島町）

（２） 気象防災速報（線状降水帯直前予測）

	発表日時	発表対象地域
1	9 月 21 日 12 時 19 分	伊豆諸島北部
2	9 月 21 日 12 時 58 分	神奈川県東部

（３） 気象防災速報（線状降水帯発生）


今期間の発表なし。

（４） 気象防災速報（記録的短時間大雨）


	発表日時	発表対象地域
1	9 月 21 日 15 時 21 分	東京都御蔵島村

3. 雨の状況

（１） 降水量の期間合計値分布図（9 月 19 日～9 月 22 日）




降水量の期間合計値




降水量の期間合計値（拡大）

※降水量の期間合計値の多い主な 3 地点

（２） 降水量の期間合計値と月平年値の比（9 月 19 日～9 月 22 日）



降水量の期間合計値と月平年値との比





降水量の期間合計値と月平年値との比（拡大）


※降水量の期間合計値と月平均値との比が大きい主な 3 地点

（３） 降水量時系列図

○期間合計値の多い主な３地点：９月 19 日～９月 22 日







（４） 降水量の多い方からの順位　10 位まで（9 月 19 日～9 月 22 日）

・降水量の期間合計値

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間合計値 mm
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	837.5
2	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	555.0
3	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	551.5
4	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	510.5
5	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	488.0
6	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	466.0
7	千葉県	館山市	館山（タテヤマ）＊	434.5
8	千葉県	千葉市中央区	千葉（チバ）＊	420.0
9	千葉県	安房郡鋸南町	鋸南（キョナン）	417.5
10	東京都	大島町	大島北ノ山（オオシマキタノヤマ）	413.5

・1 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	80.0	2026/09/21 12:22
2	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	69.0	2026/09/21 14:30
3	千葉県	香取市	香取（カトリ）	61.0	2026/09/21 15:51
4	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	54.0	2026/09/21 19:03
5	千葉県	山武郡横芝光町	横芝光（ヨコシバヒカリ）	53.0	2026/09/21 18:56
〃	神奈川県	横浜市中区	横浜（ヨコハマ）＊	53.0	2026/09/21 14:25
7	千葉県	成田市	成田（ナリタ）	51.5	2026/09/21 15:20
8	千葉県	香取郡東庄町	東庄（トウノショウ）	50.5	2026/09/21 19:05
〃	千葉県	佐倉市	佐倉（サクラ）	50.5	2026/09/21 01:34
〃	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	50.5	2026/09/21 06:12

・3 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	201.5	2026/09/21 14:00
2	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	189.5	2026/09/21 14:30
3	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	124.5	2026/09/21 20:10
4	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	119.0	2026/09/21 20:10
5	神奈川県	横浜市中区	横浜（ヨコハマ）＊	118.5	2026/09/21 16:10
6	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	117.5	2026/09/21 20:10
7	静岡県	伊豆市	湯ケ島（ユガシマ）	112.5	2026/09/21 14:30
8	千葉県	香取郡東庄町	東庄（トウノショウ）	112.0	2026/09/21 20:30
9	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	111.5	2026/09/21 19:50
10	千葉県	山武郡横芝光町	横芝光（ヨコシバヒカリ）	107.5	2026/09/21 20:10

・6 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	335.0	2026/09/21 15:40
2	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	291.5	2026/09/21 16:20
3	神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	188.0	2026/09/21 18:10
4	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	184.0	2026/09/21 20:30
5	千葉県	千葉市中央区	千葉（チバ）＊	181.5	2026/09/21 19:50
6	千葉県	香取市	香取（カトリ）	181.0	2026/09/21 20:50
7	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	177.0	2026/09/21 21:30
8	宮崎県	日南市	油津（アブラツ）＊	175.0	2026/09/19 00:10
9	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	172.5	2026/09/21 20:50
10	千葉県	香取郡東庄町	東庄（トウノショウ）	171.5	2026/09/21 20:20

・12 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	471.5	2026/09/21 15:20
2	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	344.0	2026/09/21 16:10
3	宮崎県	日南市	油津（アブラツ）＊	272.0	2026/09/19 05:00
4	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	253.5	2026/09/21 21:40
5	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	246.0	2026/09/21 21:50
6	宮崎県	日南市	酒谷（サカタニ）	239.5	2026/09/19 05:20
7	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	234.0	2026/09/21 21:20
8	東京都	神津島村	神津島（コウヅシマ）	219.0	2026/09/21 18:40
9	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	217.5	2026/09/21 24:00
10	東京都	新島村	新島（ニイジマ）	216.0	2026/09/21 19:20

・24 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	686.5	2026/09/21 17:20
2	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	472.0	2026/09/21 17:00
3	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	433.5	2026/09/21 20:30
4	宮崎県	日南市	油津（アブラツ）＊	397.5	2026/09/19 05:10
5	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	392.5	2026/09/21 20:50
6	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	372.0	2026/09/21 20:50
7	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	369.5	2026/09/21 20:50
8	千葉県	千葉市中央区	千葉（チバ）＊	352.5	2026/09/21 20:30
9	宮崎県	日南市	酒谷（サカタニ）	349.5	2026/09/19 06:20
10	千葉県	船橋市	船橋（フナバシ）	345.5	2026/09/21 19:40

・48 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	832.0	2026/09/22 01:30
2	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	551.0	2026/09/22 01:50
3	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	533.5	2026/09/21 22:30
4	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	507.0	2026/09/22 01:30
5	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	487.0	2026/09/22 02:40
6	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	465.0	2026/09/22 04:30
7	千葉県	館山市	館山（タテヤマ）＊	433.0	2026/09/22 01:20
8	宮崎県	日南市	油津（アブラツ）＊	432.0	2026/09/19 07:20
9	千葉県	千葉市中央区	千葉（チバ）＊	419.0	2026/09/22 05:00
10	千葉県	安房郡鋸南町	鋸南（キョナン）	417.0	2026/09/22 01:50


・72 時間降水量

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値	
				mm	年月日　時分(まで)
1	東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	837.5	2026/09/22 04:50
2	千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	555.0	2026/09/22 05:30
3	静岡県	伊豆市	天城山（アマギサン）	546.0	2026/09/22 04:20
4	千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	510.5	2026/09/22 05:20
5	千葉県	市原市	牛久（ウシク）	488.0	2026/09/22 05:50
6	千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	466.0	2026/09/22 09:30
7	千葉県	館山市	館山（タテヤマ）＊	434.5	2026/09/22 24:00
8	宮崎県	日南市	油津（アブラツ）＊	432.5	2026/09/20 01:30
9	千葉県	千葉市中央区	千葉（チバ）＊	420.0	2026/09/22 12:20
10	千葉県	安房郡鋸南町	鋸南（キョナン）	417.5	2026/09/22 24:00


4. 風の状況

（１） 最大風速、最大瞬間風速の分布図（9 月 19 日～9 月 22 日）

・最大風速



・最大瞬間風速



（２） 最大風速、最大瞬間風速の強い方からの順位　10 位まで（9 月 19 日～9 月 22 日）

・最大風速

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値		
				m/s	風向	年月日　時分(まで)
1	東京都	八丈町	八重見ヶ原（ヤエミガハラ）	25.6	南	2026/09/21 13:23
2	東京都	三宅村	三宅島（ミヤケジマ）＊	22.4	北北西	2026/09/21 17:18
3	東京都	三宅村	三宅坪田（ミヤケツボタ）	20.6	北北東	2026/09/21 15:31
4	東京都	神津島村	神津島（コウヅシマ）	20.4	北	2026/09/21 15:52
5	東京都	八丈町	八丈島（ハチジョウジマ）＊	19.4	南	2026/09/21 13:37
6	東京都	大島町	大島北ノ山（オオシマキタノヤマ）	19.1	北	2026/09/21 16:07
7	北海道 日高地方	幌泉郡 えりも町	えりも岬（エリモミサキ）	18.9	北東	2026/09/19 03:46
〃	千葉県	成田市	成田（ナリタ）	18.9	北北東	2026/09/21 19:26
9	千葉県	銚子市	銚子（チョウシ）＊	18.7	北西	2026/09/21 23:14
10	神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	18.3	北北東	2026/09/21 17:26

・最大瞬間風速

順位	都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	期間最大値		
				m/s	風向	年月日　時分(まで)
1	東京都	三宅村	三宅島（ミヤケジマ）＊	38.0	北北西	2026/09/21 16:59
2	東京都	八丈町	八重見ヶ原（ヤエミガハラ）	37.0	南南東	2026/09/21 07:36
3	東京都	三宅村	三宅坪田（ミヤケツボタ）	36.0	北	2026/09/21 17:04
4	東京都	神津島村	神津島（コウヅシマ）	35.5	北	2026/09/21 15:47
5	東京都	八丈町	八丈島（ハチジョウジマ）＊	35.2	南	2026/09/21 13:37
6	東京都	新島村	新島（ニイジマ）	32.9	北北西	2026/09/21 16:34
7	東京都	小笠原村	父島（チチジマ）＊	30.4	南東	2026/09/19 01:57
8	東京都	大島町	大島北ノ山（オオシマキタノヤマ）	30.3	北	2026/09/21 15:59
9	千葉県	銚子市	銚子（チョウシ）＊	29.0	北北西	2026/09/21 23:19
10	神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	28.5	北北東	2026/09/21 17:28

5. 観測史上1位の値の更新状況

・6時間降水量　1地点

都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	最大6時間降水量		これまでの1位の値		統計開始年
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日	
千葉県	香取郡 東庄町	東庄（トウノショウ）	171.5	2026/09/21 20:20	165	1996/09/22	1976年

・24時間降水量　9地点

都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	最大24時間降水量		これまでの1位の値		統計開始年
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日	
茨城県	龍ケ崎市	龍ケ崎 （リュウガサキ）	260.5	2026/09/21 20:00	244.0	2013/10/16	1976年
東京都	江戸川区	江戸川臨海 （エドガワリンカイ）	282.5	2026/09/21 18:40	249	1996/09/22	1976年
千葉県	我孫子市	我孫子（アビコ）	293.5	2026/09/21 19:50	252.0	2013/10/16	2010年
千葉県	船橋市	船橋（フナバシ）	345.5	2026/09/21 19:40	285.0	2013/10/16	1999年
千葉県	佐倉市	佐倉（サクラ）	322.0	2026/09/21 20:20	301.5	2013/10/16	1976年
千葉県	市原市	牛久（ウシク）	392.5	2026/09/21 20:50	321	1996/09/22	1978年
千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	433.5	2026/09/21 20:30	374	1989/08/01	1978年
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜（オオタキ）	372.0	2026/09/21 20:50	365	1996/09/22	1976年
神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	308.0	2026/09/21 18:10	262	1981/10/23	1976年

・48 時間降水量　19 地点

都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	最大 48 時間降水量		これまでの 1 位の値		統計開始年
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日	
茨城県	龍ケ崎市	龍ケ崎 （リュウガサキ）	298.5	2026/09/21 21:50	255.5	2023/06/04	1976 年
東京都	江戸川区	江戸川臨海 （エドガワリンカイ）	325.5	2026/09/21 23:20	254	2004/10/10	1976 年
東京都	大田区	羽田（ハネダ）	272.5	2026/09/22 06:00	264.5	2014/10/07	1976 年
東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	832.0	2026/09/22 01:30	824.0	2013/10/17	1991 年
千葉県	我孫子市	我孫子（アビコ）	328.0	2026/09/21 23:10	256.5	2023/06/04	2010 年
千葉県	船橋市	船橋（フナバシ）	394.0	2026/09/21 21:30	285.0	2013/10/17	1999 年
千葉県	佐倉市	佐倉（サクラ）	377.5	2026/09/22 05:50	309.0	2026/08/15	1976 年
千葉県	成田市	成田（ナリタ）	327.0 ※	2026/09/22 05:50	327.0	2013/10/17	1976 年
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光 （ヨコシバヒカリ）	305.0	2026/09/22 05:30	276.5	2023/09/10	1976 年
千葉県	千葉市 中央区	千葉（チバ）＊	419.0	2026/09/22 05:00	387.0	2026/08/14	1976 年
千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	465.0	2026/09/22 04:30	405.0	2023/09/09	1976 年
千葉県	木更津市	木更津（キサラヅ）	400.5	2026/09/22 02:40	323.5	2013/10/17	2006 年
千葉県	市原市	牛久（ウシク）	487.0	2026/09/22 02:40	343	1996/07/10	1978 年
千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	551.0	2026/09/22 01:50	387.5	2023/09/09	1978 年
千葉県	夷隅郡大多喜町	大多喜（オオタキ）	507.0	2026/09/22 01:30	377.0	2023/09/09	1976 年
千葉県	鴨川市	鴨川（カモガワ）	381.0	2026/09/22 01:20	366.5	2023/09/09	1976 年
千葉県	勝浦市	勝浦（カツウラ）＊	386.0	2026/09/22 01:20	353	2007/07/15	1976 年
千葉県	館山市	館山（タテヤマ）＊	433.0	2026/09/22 01:20	322	1996/07/10	1976 年
神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	365.5	2026/09/22 02:50	300	2003/08/16	1976 年

※タイ記録

・72 時間降水量　16 地点


都道府県	市町村	地点名（ヨミ）	最大 72 時間降水量		これまでの 1 位の値		統計開始年
			mm	年月日 時分(まで)	mm	年月日	
茨城県	龍ケ崎市	龍ケ崎 （リュウガサキ）	300.0	2026/09/22 12:00	256	1982/09/13	1976 年
東京都	江戸川区	江戸川臨海 （エドガワリンカイ）	326.5	2026/09/22 14:00	259]	2004/10/11	1976 年
東京都	大島町	大島（オオシマ）＊	837.5	2026/09/22 04:50	824.0	2013/10/18	1991 年
千葉県	我孫子市	我孫子（アビコ）	329.5	2026/09/22 12:10	256.5	2023/06/05	2010 年
千葉県	船橋市	船橋（フナバシ）	394.5	2026/09/22 15:50	285.0	2013/10/18	1999 年
千葉県	佐倉市	佐倉（サクラ）	377.5	2026/09/22 24:00	317.0	2026/08/14	1976 年
千葉県	成田市	成田（ナリタ）	328.0	2026/09/22 16:10	327.0	2013/10/18	1976 年
千葉県	山武郡 横芝光町	横芝光 （ヨコシバヒカリ）	306.5	2026/09/22 06:40	277.5	2023/09/09	1976 年
千葉県	茂原市	茂原（モバラ）	466.0	2026/09/22 09:30	405.5	2023/09/09	1976 年
千葉県	木更津市	木更津（キサラヅ）	402.5	2026/09/22 06:10	350.0	2021/07/04	2006 年
千葉県	市原市	牛久（ウシク）	488.0	2026/09/22 05:50	393	1996/07/11	1978 年
千葉県	君津市	坂畑（サカハタ）	555.0	2026/09/22 05:30	390.5	2023/09/09	1978 年
千葉県	夷隅郡 大多喜町	大多喜（オオタキ）	510.5	2026/09/22 05:20	386	1996/07/11	1976 年
千葉県	鴨川市	鴨川（カモガワ）	381.5	2026/09/22 24:00	374.5]	2023/09/09	1976 年
千葉県	館山市	館山（タテヤマ）＊	434.5	2026/09/22 24:00	355	1996/07/11	1976 年
神奈川県	三浦市	三浦（ミウラ）	366.0	2026/09/22 24:00	324	2003/08/16	1976 年


6. その他


・キキクル

土砂災害、大雨災害（浸水害、洪水災害）の危険度の高まりを地図上で５段階に色分けして示す「キキクル」を常時 10 分毎に更新している。雨が強まってきたとき、又は大雨・土砂災害・氾濫警報が発表されたとき等には、実際にどこでどのような災害の危険度が高まっているのか「キキクル」で把握することができる。

・図の凡例









・データとデータに付加する記号の解説

表示例	意　味	解　説
100	正常値	統計値を求める対象となる資料が全てある値。
100 ）	準正常値	統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている、上位の統計に用いる際は一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱う。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の 80%を基準とする。
100 ］	資 料 不 足 値	統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計では、その値以上（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。

・地点の種別

地点には「アメダス」と地上気象観測を行う「気象台、測候所、特別地域気象観測所」の 2 種類がある。

このうち気象台等の地点には「東京*」のように「*」をつけている。

・注意事項

この資料は気象庁で観測したデータによるものであり、令和 8 年 10 月 27 日現在のデータを用いている。

この資料に関する問い合わせ先：気象庁大気海洋部気象リスク対策課
電話　03-6758-3900（内線 4256、4257）