

平成 25 年 3 月 1 日
気象庁予報部
気象庁観測部
気象庁地震火山部
気象庁地球環境・海洋部

配信資料に関する技術情報 第367号

～気象庁防災情報XML形式の電文配信に用いる

データ種類コードについて(その5)～

(配信資料に関する技術情報第348号、第356号及び平成24年11月1日付お知らせ関連)

気象庁防災情報XMLフォーマットによる配信に用いるデータ種類コードについては、標記関連技術情報第348号にてお知らせしているところです。

今般、技術情報第356号及び平成24年11月1日付お知らせにてお知らせしたとおり、平成25年3月7日12時から津波警報等の情報文において新形式電文と移行措置用電文を並行配信することに伴い、データ種類コードの一覧表を下記のとおり修正し、改めて別紙のとおりお知らせします。

記

別紙1について

- ・「津波警報・注意報・予報」及び「津波情報」において、新形式電文と移行措置用電文を併記し、備考欄に「移行措置電文」又は「新規電文」を記載
- ・移行措置用電文には、「XMLのデータ種類コード」欄(「VTSE40」及び「VTSE50」)に「*」を付し、補足に説明を追記
- ・「(参考)旧形式電文のデータ種類コード」欄から次の電文を削除(記載誤りの訂正):ゼンコサイズ4、インサイズ4、ツミヨホ4、ツミジヨホ4

別紙2について

変更なし

[添付資料]

別紙1:気象庁防災情報XMLフォーマット電文に用いるデータ種類コード一覧

別紙2:英字発信官署名

気象庁防災情報XMLフォーマットについては、以下を参照願います。

「気象庁防災情報XMLフォーマット情報提供のページ」(<http://xml.kishou.go.jp/>)

気象庁防災情報 XML フォーマット電文に用いるデータ種類コード一覧

対象分野：気象 / 気候 / 気象・気候

情報分類：観測 / 予報 / 解析・予報

資料(情報)名	気象庁防災情報 XML フォーマット電文の データ種類コード	圧縮形式	備考	(参考) 旧形式(かな漢字形式等) 電文のデータ種類コード
特殊気象報	VGSK50	(非圧縮)		キツ
生物季節観測報告気象報	VGSK55	(非圧縮)		セブツ、ブナセブツ
特殊気象報	VGSK60	(非圧縮)		トクシ、フル
紫外線観測データ	VGUV50	GZIP		無し(ファイルで提供中)
全般台風情報(総合情報、上陸等情報)	VPTI50	GZIP		ゼンコクタイフウ 11
全般台風情報(位置、発生情報)、 発達する熱帯低気圧に関する情報	VPTI51	GZIP		ゼンコクタイフウ 21
全般台風情報(位置詳細)	VPTI52	GZIP		ゼンコクタイフウ 22
台風解析・予報情報電文(新形式)	VPTWii (ii=40-45)	GZIP		KFXCii (ii=80-85)
台風解析・予報情報(延長予報)電文(新形式)	VPTWii (ii=50-55)	GZIP		KFXCii (ii=90-95)
全般海上警報(定時)	VPZU50	GZIP		ウミケイウ 1
全般海上警報(臨時)	VPZU51	GZIP		ウミケイウ 2
地方海上警報	VPCU50	GZIP		チホウウミケイウ 1
地方海上予報	VPCY50	GZIP		チホウウミヨウ 1
気象警報・注意報	VPWW50	GZIP		ケイウ 1, 11, 21、 ケイウトク 1, 11, 21、 チウケイウ 1, 11, 21、 VPWW40
指定河川洪水予報	VXKOii (ii=50-69) VXKOii (ii=70-89)	GZIP		カクコウズ イ 1、 フクコウズ イ ii (ii=01-20)
土砂災害警戒情報	VXWW50	GZIP		トシヤケイイ 1、VXWW40
記録の短時間大雨情報	VPOA50	GZIP		キョクアメ 1

竜巻注意情報	VPHW50	GZIP	タツマキジ ヨウホウ 1
全般気象情報	VPZJ50	GZIP	ゼンコクジ ヨウホウ 1
地方気象情報	VPCJ50	GZIP	チホウジ ヨウホウ 1
府県気象情報	VPFJ50	GZIP	フケンジ ヨウホウ 1
天気概況	VPG50	GZIP	フケンガ イヨウ 1
府県天気予報 / 地域時系列予報	VPFD50	GZIP	ヨホウ 1、VPFD40 / KYYY50
全般週間天気予報	VPZW50	GZIP	ゼンパ シュウカン 1
地方週間天気予報	VPCW50	GZIP	チホウシュウカン 1
府県週間天気予報	VPFW50	GZIP	シュウカンヨホウ 1、フケンシュウカン 1、 シュウカンシンライト 1、 VPFW40, 41, 42
スモッグ気象情報	VPSG50	GZIP	オセンジ ヨウホウ 1
全般スモッグ気象情報	VPZS50	GZIP	ゼンパ ンスモッグ 1
全般気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報)	VPZI50	GZIP	ゼンパ ンテンコウ 1
地方気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報)	VPCI50	GZIP	チホウテンコウ 1
府県気象情報 (社会的に影響の大きい天候に関する情報)	VPMI50	GZIP	フケンテンコウ 1
全般季節予報	VPZK50	GZIP	キセツヨホウ 1
地方季節予報	VPCK50	GZIP	チホウキセツヨホウ 1
異常天候早期警戒情報	VPAW50	GZIP	チホウソウケイ 1
地方高温注意情報	VPCT50	GZIP	チホウコウオン 1
府県高温注意情報	VPFT50	GZIP	コウオンジ ヨウホウ 1

対象分野：地震・津波 / 火山 / 地震・津波・火山

情報分類：観測 / 観測・解析 / 予報 / 観測・解析・予想・解説 / 観測・解析・解説 / その他

資料(情報)名	気象庁防災情報 XML フォーマット電文の データ種類コード	圧縮形式	備考	(参考) 旧形式(かな漢字形式等) 電文のデータ種類コード
震度速報	VXSE51	GZIP		シド ソクホ 3
地震情報(震源に関する情報)	VXSE52	GZIP		シゲ ソクホ 1,11
地震情報(震源・震度に関する情報)	VXSE53	GZIP		ゼ ソクサイエ 1,3,11,13、 チキチンシド 3,13、 インサイエ 1,3
地震情報(地震の活動状況等に関する情報)	VXSE56	GZIP		ゼ ソクサイエ 1
地震情報(地震回数に関する情報)	VXSE60	GZIP		ゼ ソクサイエ 1
地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)	VXSE61	GZIP		ゼ ソクサイエ 1
緊急地震速報(警報)	VXSE40	GZIP		キンキウジ シ 3,4
緊急地震速報(予報)	VXSE41	GZIP		クウキスト 3,4
緊急地震速報の配信テスト電文	VXSE42	GZIP		クウキストテスト 1,91
津波警報・注意報・予報	VTSE40*	GZIP	移行措置用電文	ツミヨホ 1,3,6、 ツミジ ヨホ 1
津波警報・注意報・予報	VTSE41	GZIP	新形式電文	ツミヨホ 11,13,16、 ツミジ ヨホ 11
津波情報(各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報、津波観測に関する情報、沖合の津波観測に関する情報)	VTSE50*	GZIP	移行措置用電文	ツミジ ヨホ 1,3
津波情報(各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報、津波観測に関する情報)	VTSE51	GZIP	新形式電文	ツミジ ヨホ 11,13
津波情報(沖合の津波観測に関する情報)	VTSE52	GZIP	新形式電文	ホキツツミ 11,13
東海地震予知情報	VYSE40	GZIP		トウカイチ 1
東海地震注意情報	VYSE41	GZIP		トウカイチ 1
東海地震に関連する調査情報	VYSE42	GZIP		トウカイソク 1

地震・津波に関するお知らせ	VZSE40	GZIP		サイモオシラセ 1
火山に関するお知らせ	VZV040	GZIP		サイモオシラセ 1
噴火警報・予報	VFV050	GZIP		ガザンジヨウホウ 1
火山の状況に関する解説情報	VFV051	GZIP		ガザンカイツ 1
噴火に関する火山観測報	VFV052	GZIP		ガザンゲンシヨウ 1
火山現象に関する海上警報・海上予報	VFSVii (ii=50-61)	GZIP		チホウミガザン ii (ii=01-12)

対象分野：海洋

情報分類：解析・予報 / 観測・解析

資料(情報)名	気象庁防災情報 XML フォーマット電文の データ種類コード	圧縮形式	備考	(参考) 旧形式(かな漢字形式等) 電文のデータ種類コード
府県海水予報	VMIC50	GZIP		カ化ヨ1
全般潮位情報	VMCJ50	GZIP		ゼンパンチヨイ1
地方潮位情報	VMCJ51	GZIP		チホチヨイ1
府県潮位情報	VMCJ52	GZIP		カンチヨイ1

(補足)

- ・表中、XML の圧縮形式を示していますが、これは利用上の参考のために記載したものであり、実際には、気象庁 TCP/IP 手順の電文制御ヘッダー (BCH) 仕様 (Ver.4) 内のフラグを用いて処理願います。
- ・英字発信官署名は、別紙 2 を参照願います。
- ・備考欄の「 」、「 」は、気象庁本庁の英字発信官署名に関する備考です。その説明は、別紙 2 (英字発信官署名) に記載しています。
- ・表中、「*」を付した「VTSE40 (津波警報・注意報・予報)」及び「VTSE50 (津波情報)」は、移行措置用電文を示します。

英字発信官署名

気象官署名	英字発信官署名	気象官署名	英字発信官署名
札幌管区气象台	JPSP	金沢地方气象台	JPNB
稚内地方气象台	JPSA	福井地方气象台	JPNC
網走地方气象台	JPSB	大阪管区气象台	JPOS
旭川地方气象台	JPSC	京都地方气象台	JPOA
釧路地方气象台	JPSD	舞鶴海洋气象台	JPOF
帯広測候所	JPSJ	神戸海洋气象台	JPOB
室蘭地方气象台	JPSE	奈良地方气象台	JPOC
函館海洋气象台	JPSF	彦根地方气象台	JPOD
仙台管区气象台	JPSN	和歌山地方气象台	JPOE
青森地方气象台	JPDA	広島地方气象台	JPHR
秋田地方气象台	JPDB	鳥取地方气象台	JPHA
盛岡地方气象台	JPDC	松江地方气象台	JPHB
山形地方气象台	JPDD	岡山地方气象台	JPHC
福島地方气象台	JPDE	高松地方气象台	JPMT
気象庁本庁	JPTK/RJTD	松山地方气象台	JPMA
東京管区气象台	JPTK	徳島地方气象台	JPMB
宇都宮地方气象台	JPTA	高知地方气象台	JPMC
前橋地方气象台	JPTB	福岡管区气象台	JPFK
熊谷地方气象台	JPTC	下関地方气象台	JPFA
水戸地方气象台	JPTD	大分地方气象台	JPFB
銚子地方气象台	JPTE	佐賀地方气象台	JPFC
横浜地方气象台	JPTF	熊本地方气象台	JPFD
長野地方气象台	JPTG	長崎海洋气象台	JPFE
甲府地方气象台	JPTH	鹿児島地方气象台	JPKG
名古屋地方气象台	JPGY	名瀬測候所	JPKC
静岡地方气象台	JPGA	宮崎地方气象台	JPKA
岐阜地方气象台	JPGB	沖縄气象台	JPOK
津地方气象台	JPGC	南大東島地方气象台	JPWA
新潟地方气象台	JPNI	宮古島地方气象台	JPWB
富山地方气象台	JPNA	石垣島地方气象台	JPWC

(備考)

気象庁本庁の英字発信官署名については、JPTK 又は RJTD のいずれかとなります。詳細は以下のとおりです。

“ JPTK ” を用いる情報：

別紙1の備考欄に「 」と記した情報(「特殊気象報」(データ種類コード：VGSK60)のうち、父島気象観測所、南鳥島気象

観測所に係るものを含む。)

“RJTD”を用いる情報：

別紙1の備考欄に「 」と記した情報。

「特殊気象報」(データ種類コード：VGSK60)のうち、特別地域気象観測所の特殊気象報(風)については、当該観測所を管理している気象官署の英字発信官署名を用います。