

配信資料に関する仕様No. 20101

～早期天候情報XML電文～

1. 概要

原則として毎週月・木曜日に、2週間気温予報の予報対象期間にかなり高い（低い）(*1)気温又はかなり多い(*1)降雪量を予想した場合に、早期天候情報を提供します。

XML電文の詳細につきましては、サンプルデータを含めて「気象庁防災情報XMLフォーマット情報提供ページ」(<http://xml.kishou.go.jp/>)において関連資料を提供しますので、そちらをご参照ください。

2. 電文の仕様

データ種類コード	VPAW51
発表官署	地方予報中枢官署(*2)
配信頻度	毎週 2 回（原則として毎週月・木曜日、14 時 30 分（日本時間））
電文に含まれる内容	8 日先から 12 日先までのいずれか 1 日を中心とする 5 日間平均について、次の情報を提供します。 ・予想される顕著な現象（高温、低温、大雪のいずれか）、地域、期間及びこれらの解説文
XML 電文の運用に関する特記事項	Control/Title は「早期天候情報」とします。 原則として毎週月・木曜日に地方 2 週間気温予報の予報対象期間内にかなり高い（低い）(*1)気温又はかなり多い(*1)降雪量となる確率が 30%以上と予想された場合にのみ発表します。 なお、季節はずれの時期にかなり多い降雪量となる確率を 30%以上と予想する場合には、原則として、情報タイトル(Head/Title)を「雪に関する早期天候情報」とします。

(*1) 気温について、気候学的出現率が高い（低い）方から 10%の範囲を「かなり高い低い」、気候学的出現率が高い（低い）方から 33%の範囲を「高い（低い）」と定義する。

降雪量について、気候学的出現率が多い方から 10%の範囲を「かなり多い」と定義する。

(*2) 早期天候情報を提供する地方予報中枢官署と担当する予報対象地域名、および予報対象地域に含まれる府県予報区（細分区）

地方予報中枢官署	予報対象地域名	予報対象地域に含まれる府県予報区 (細分区)
札幌管区气象台	北海道地方	宗谷地方, 上川・留萌地方, 網走・北見・紋別地方, 釧路・根室・十勝地方, 胆振・日高地方, 石狩・空知・後志地方, 渡島・檜山地方
	北海道日本海側(*3)	宗谷地方(宗谷北部, 利尻・礼文), 上川・留萌地方, 石狩・空知・後志地方, 渡島・檜山地方(檜山地方)
	北海道オホーツク海側	宗谷地方(宗谷南部), 網走・北見・紋別地方
	北海道太平洋側	釧路・根室・十勝地方, 胆振・日高地方, 渡島・檜山地方(渡島地方)
仙台管区气象台	東北地方	青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県, 宮城県, 福島県
	東北日本海側(*3)	青森県(津軽), 秋田県, 山形県, 福島県(会津)
	東北太平洋側	青森県(下北, 三八上北), 岩手県, 宮城県, 福島県(中通り, 浜通り)
気象庁本庁	関東甲信地方	茨城県, 群馬県, 栃木県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 山梨県, 長野県
	長野県北部・群馬県北部(*3)	長野県(北部), 群馬県(北部)
新潟地方气象台	北陸地方(*3)	新潟県, 富山県, 石川県, 福井県
名古屋地方气象台	東海地方	静岡県, 岐阜県, 愛知県, 三重県
	岐阜県山間部(*3)	岐阜県(美濃地方(山間部), 飛騨地方)
大阪管区气象台	近畿地方	大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県
	近畿日本海側(*3)	兵庫県(北部), 京都府(北部), 滋賀県(北部)
	近畿太平洋側	大阪府, 兵庫県(南部), 京都府(南部), 滋賀県(南部), 奈良県, 和歌山県
広島地方气象台	中国地方	島根県, 広島県, 鳥取県, 岡山県
	山陰(*3)	島根県, 鳥取県
	山陽	広島県, 岡山県
高松地方气象台	四国地方	香川県, 愛媛県, 徳島県, 高知県
福岡管区气象台	九州北部地方(山口県を含む)	山口県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県
鹿児島地方气象台	九州南部・奄美地方	宮崎県, 鹿児島県
	九州南部	宮崎県, 鹿児島県(薩摩地方, 大隅地方, 種子島・屋久島地方)
	奄美地方	鹿児島県(奄美地方)
沖縄气象台	沖縄地方	沖縄本島地方, 大東島地方, 宮古島地方, 八重山地方

(※3) の印をつけた地域では大雪または雪に関する早期天候情報を提供します。

3. 障害時やメンテナンス時の対応

システム障害等により、当該気象情報の作成が不可能となった場合、データの再送は行いません。あらかじめご承知おきください。