

十勝岳の火山活動解説資料（令和4年3月）

札幌管区气象台
地域火山監視・警報センター

2006年以降継続していた山体浅部の膨張を示す地殻変動は2017年秋頃に停滞し、その後も膨張した状態が現在も維持されています。さらに、ここ数年は地震の一時的な増加、微動発生や地震増加と同期した傾斜変動、62-2火口及びその周辺での噴煙・噴気の増加や温度上昇、微弱な火映が観測されるなど、浅部の活動は活発な状態が続いていますので、今後の火山活動の推移には注意が必要です。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○活動概況

・噴煙など表面現象の状況（図1-①～⑤、図2-①～③、図3）

監視カメラによる観測では、62-2火口の噴煙の高さは、火口縁上500m以下で経過しました。大正火口の噴煙の高さは200m以下、振子沢噴気孔群の噴気の高さは火口縁上100m未満で経過しました。62-2火口の噴煙の高さは2021年頃から増大しています。大正火口の噴煙の高さは2010年頃から、振子沢噴気孔群の噴気の高さは2018年頃からやや高い状態が続いています。

・地震及び微動の発生状況（図1-⑥～⑨、図2-④～⑤、図4～5）

今期間は、火山性地震はやや少ない状態で経過し、主に62-2火口付近のごく浅い所、旧噴火口付近及びグラウンド火口付近のごく浅い所から深さ1km付近で発生しました。

中長期的には、62-2火口付近のごく浅い所で発生する地震は、2010年頃から増減を繰り返しながら、やや多い状態となっています。

火山性微動は観測されていません。

・地殻変動の状況（図2-⑥、図6）

62-2火口近傍に北海道大学が設置した前十勝西の傾斜計では、微動や地震増加と同期したわずかな傾斜変動が時折観測されています。

GNSS連続観測では、2006年以降継続していた山体浅部の膨張を示す地殻変動は2017年秋頃に停滞し、現在も膨張した状態を維持しています。なお、より深部の動きを示すような基線長の変化は認められません。

この火山活動解説資料は、気象庁のホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土交通省北海道開発局、国土地理院、北海道大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』、『電子地形図（タイル）』を使用しています。

次回の火山活動解説資料（令和4年4月分）は令和4年5月12日に発表する予定です。




図1 十勝岳 火山活動経過図（1964年1月～2022年3月）

⑦⑨：グラフの灰色部分は機器障害による欠測期間を示します。




図2 十勝岳 火山活動経過図（2014年1月～2022年3月）

⑤は、主に62-2火口付近のごく浅い所（図4中の破線に囲まれた領域内）で発生したと推測されるB型地震の回数を示します。

⑥は、北海道大学が設置した前十勝西（北）観測点の傾斜計水平2成分の合成変動量が 10^{-7} radian以上となる場合のみをプロットしています。



図3 十勝岳 北西側から見た火口周辺の状況及び火口周辺図（白金模範牧場監視カメラによる）




図4 十勝岳 火山性地震の震源分布（2018年1月～2022年3月）

●: 2018年1月～2022年2月の震源 ●: 2022年3月の震源 +: 地震観測点




図5 十勝岳 地震の日回数及び積算回数（①③：1970年～2022年3月 ②④：2011年～2022年3月）
 硫黄沢観測点（山麓点）で計測した回数（計数基準：0.05 μ m以上）を示します。
 ①②のB型地震は主に62-2火口付近のごく浅い所（図4中の破線に囲まれた領域内）、③④のA型地震は主にグラウンド火口周辺や旧噴火口付近で発生したと推測されます。
 図中の青線は積算回数を示し、灰色の部分は欠測を示します。

- ・ 62-2火口付近のごく浅い所（図4中の破線に囲まれた領域内）で発生する地震は、山体浅部における火山ガスや熱水などの活動に関連して発生していると考えられます。




図6 十勝岳 GNSS連続観測による南北・東西・上下方向変化及び水平距離変化（2003年5月～2022年3月）及び観測点配置図

グラフ①～⑤は観測点配置図の基線①～⑤に対応しています。

グラフ①～⑤の空白部分は欠測を示します。

グラフ④～⑤中の破線は、観測機器の交換時期を表します。

2010年10月と2016年1月に解析方法を変更しています。




図7 十勝岳 観測点配置図

各機器の配置図は、広域図内の太枠線で示した領域を拡大したものです。

十印は観測点の位置を示します。

気象庁以外の機関の観測点には以下の記号を付しています。

(開) : 国土交通省北海道開発局

(国) : 国土地理院

(北) : 北海道大学

(防) : 国立研究開発法人防災科学技術研究所

(道) : 北海道

(道地) : 地方独立行政法人北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所