

秋田駒ヶ岳の火山活動解説資料（平成 22 年 11 月）

仙台管区气象台
火山監視・情報センター

10月までに地熱の高い箇所や噴気が確認された^{めだけ}女岳南東火口付近、女岳北斜面、女岳北西斜面、女岳山頂付近、女岳北東斜面及び女岳山頂北部では、特段の変化は認められませんでした。

ただちに噴火する兆候は認められませんが、今後の火山活動の推移に注意する必要があります。

平成21年10月27日に噴火予報（噴火警戒レベル1、平常）を発表しました。その後、予報警報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴気など表面現象の状況（図4～7）

仙岩峠（女岳山頂の南約5km）に設置してある遠望カメラ（東北地方整備局）では、噴気は観測されませんでした。

25日に岩手県の協力により上空からの観測を実施しました。2010年4月9日の上空からの観測以降、10月18～19日の現地調査にかけて、女岳南東火口付近、女岳北斜面、女岳山頂付近及び女岳北西斜面で地熱の高い箇所や噴気が確認されましたが、10月の現地調査と比較して噴気や地表面温度分布¹⁾の状況に特段の変化は認められませんでした。

女岳北東斜面の噴気地熱域及び女岳山頂北部の噴気地熱地帯では、地表面温度分布¹⁾などに特段の変化はなく、新たな地熱域は認められませんでした。

1) 赤外熱映像装置による。赤外熱映像装置は物体が放射する赤外線を感じて温度分布を測定する測器です。熱源から離れた場所から測定することができる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で実際の熱源の温度よりも低く測定される場合があります。



図1 秋田駒ヶ岳 観測点配置図

（小さな白丸は気象庁観測点位置を示しています。

小さな黒丸は他機関の観測点位置を示しています。）

（東）：東北大学 （東地）：東北地方整備局

・ 地震や微動の発生状況（図2～3）

火山性地震は少ない状況が続いています。

火山性微動は観測されませんでした。

この火山活動解説資料は、仙台管区气象台のホームページ（<http://www.jma-net.go.jp/sendai/>）や、気象庁ホームページ（<http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/volcano.html>）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成22年12月分）は平成23年1月7日に発表する予定です。

※資料は気象庁のデータの他、国土交通省東北地方整備局、東北大学のデータを利用して作成しています。

本資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の「数値地図50mメッシュ（標高）」を使用しています（承認番号 平20業使、第385号）。また、同院発行の『数値地図25000（地図画像）』を複製しています（承認番号 平20業複、第647号）。




図 2* 秋田駒ヶ岳 日別地震回数（2003 年 6 月～2010 年 11 月）




図 3* 秋田駒ヶ岳 微動の継続時間と上下動最大振幅（2003 年 6 月～2010 年 11 月）
東北大学秋田駒ヶ岳観測点による。




図 4 秋田駒ヶ岳 地形図と図 5～7 の撮影方向

※おおよその撮影方向を示しています。

この地図の作成には国土地理院発行の「数値地図 25000（地図画像）」を複製しました。




図5 秋田駒ヶ岳 女岳の可視画像 (左) と地表面温度分布¹⁾ (右)

- 1 段目 : 2010年11月25日撮影 (岩手県の協力により上空から撮影)
- 2 段目 : 2010年10月18日撮影 3 段目 : 2010年9月24日撮影
- 4 段目 : 2010年4月9日撮影 (岩手県の協力により上空から撮影)

- ・ 図の破線赤色囲みの領域が、2009年8月に確認され、2010年4月にかけて拡大が確認された北東斜面の噴気地熱域であり、その後地熱域の広がりには大きな変化は認められません。
- ・ 図の実線白色囲みの領域が、2010年9月24日に確認された北斜面の噴気地熱域です。それ以前からほぼ同じ領域 (実線緑色囲み) で温度が高く表現されていますが、日射の影響もあり、地熱の上昇によるものかは不明です。
- ・ 図の破線黄色囲みの領域が、以前から地熱の高まりがみられる山頂北部の噴気地熱地帯です。




図6 秋田駒ヶ岳 女岳の可視画像（左）と地表面温度分布¹⁾（右）
 1 段目：2010年11月25日撮影（岩手県の協力により上空から撮影）
 2 段目：2010年10月18日撮影
 3 段目：2010年4月9日撮影（岩手県の協力により上空から撮影）
 ・図の赤丸が、2010年10月18日の現地調査で噴気を確認した箇所です。




図7 秋田駒ヶ岳 女岳南東火口付近の可視画像（上）と地表面温度分布¹⁾（下）
 上段：2010年11月25日撮影（岩手県の協力により上空から撮影）
 下段：2010年4月9日撮影（岩手県の協力により上空から撮影）
 ・図の破線橙色丸囲みの領域が、2010年6月に確認された地熱の高い箇所です。
 4月9日の地表面温度分布¹⁾でも高く表現されています。
 ・図の破線赤丸囲みの領域が、2010年10月に確認された地熱の高い箇所です。