

規 格 書

令和 7 年度
東京管区气象台

- 1 件名
東京管区气象台 観測機器用バッテリーの購入 (古河電池)
- 2 品名及び数量
バッテリー 古河電池 MSE-500 6個
- 3 納入期限
令和7年9月30日 (火)
- 4 納入場所
〒204-8501
東京都清瀬市中清戸3-235 東京管区气象台
(詳細位置は担当職員の指示によること)
- 5 検査
(1) 発注者は、給付確認のため、発注者が任命する検査職員により検査を実施する。
(2) 受注者は、検査職員の職務の遂行に協力すること。
- 6 指示事項
(1) 各種関係法令の規制を受けるものについては、その規則に従うこと。
(2) 指定した規格を製造中止等で購入できない場合は、検査職員に報告し、その指示によること。
(3) 規格物品の同等品で応札する場合は、指定の期日までに当該商品の詳細仕様が分かる資料 (電圧、バッテリー容量、寸法 (長さ、幅、高さ)、質量 (kg)、温度範囲、期待寿命を記した比較表及びカタログの写し等) を提出し、必ず事前に担当職員の承認を得ること。
同等品申請締切：見積書提出期限日の5営業日前の17時までとする。
担当職員：総務部業務課計画係長
(4) 商品は、段ボール等で個包装された状態で納品すること。
- 7 保証
本品の納入後、1年以内に製品に不具合が発見された場合は、受注者の責任において速やかに無償にて修理、又は新品と交換すること。但し、天災地変による場合はこの限りでない。

合計 / 数量				納品先	
メーカー	分類 (バッテリーorUPS)	バッテリー規格	納入期限	東京管区	総計
古河電池	バッテリー	MSE-500	9月末	6	6
総計				6	6

納品場所	名称	郵便番号	住所	電話番号	備考
東京管区	東京管区气象台	204-8501	東京都清瀬市中清戸3-235	042-497-7199	