

三重県の気象概況 (令和6年10月)

表紙・目次

気象概況	1 P
旬別気象表	2 P
気象経過図	5 P
気象分布図	8 P
資料の説明	9 P
情報の閲覧・検索のご案内	10 P

©津地方気象台年

本資料は津地方気象台ホームページ利用規約

(<https://www.data.jma.go.jp/tsu/hpinfo.html>) に準拠します。

※この資料は「速報値」のため、後日訂正・追加することがあります。

令和6年11月11日発行
津地方気象台

〒514-0002
三重県津市島崎町327-2

TEL (059) 228-6818

令和6年10月の気象概況

顕著な高温、寡照

この月は、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、前線や湿った空気の影響により曇りや雨の日が多くなりました。このため、降水量は平年並または多くなり、日照時間は少なくまたはかなり少くなりました。暖かい空気に覆われやすかったことから、気温はかなり高くなり、1日の日最高気温は、桑名で33.9℃、粥見で32.5℃、津で32.2℃、小俣で32.1℃を観測し、10月の日最高気温1位の値を更新しました。また、10月の月平均気温は、津で21.6℃、上野で20.0℃、尾鷲で21.6℃、四日市で20.4℃、桑名で21.6℃、亀山で19.8℃、小俣で20.9℃、粥見で19.7℃、鳥羽で20.9℃、南伊勢で21.2℃、紀伊長島で21.4℃、熊野新鹿で21.9℃を観測し、10月の月平均気温の高い方から1位の値を更新しました。

上旬：顕著な高温

この旬の天気は、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、前線や湿った空気の影響で雨や曇りの日が多く、降水量は平年並か多くなりました。暖かい空気に覆われやすかったため、気温はかなり高くなりました。1日の日最高気温は、桑名で33.9℃、粥見で32.5℃、津で32.2℃、小俣で32.1℃を観測し、10月の日最高気温1位の値を更新しました。

中旬：顕著な高温

この旬の天気は、前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くありましたが、後半は湿った空気や前線の影響で曇りや雨の日が多く、18日は南部で大雨となった所がありました。このため、降水量は北部や伊賀では少ない所が多く、紀勢・東紀州では多い所が多くなりました。暖かい空気に覆われやすく、気温はかなり高くなりました。

下旬：顕著な高温、寡照、多雨

この旬の天気は、高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、低気圧や前線の影響により曇りや雨の日が多くなりました。このため、日照時間は少なくまたはかなり少くなり、降水量は多くなりました。暖かい空気に覆われやすかったため、気温はかなり高くなりました。

津の天気概況（06時～18時）

日	気象概況	日	気象概況	日	気象概況
1日	晴後時々曇	11日	晴時々曇	21日	晴時々曇
2日	晴	12日	晴	22日	曇時々晴後雨
3日	大雨、雷を伴う	13日	晴	23日	雨時々曇、雷を伴う
4日	雨	14日	晴	24日	曇一時晴後一時雨
5日	曇一時雨後時々晴	15日	雨時々曇	25日	曇一時晴
6日	曇後晴一時雨	16日	曇時々雨	26日	曇
7日	曇時々雨	17日	晴後時々曇	27日	曇一時晴
8日	曇後一時雨	18日	雨一時曇	28日	曇一時雨
9日	雨一時曇後晴	19日	曇時々晴後雨	29日	雨時々曇
10日	晴一時曇	20日	晴後時々曇	30日	曇時々晴一時雨
				31日	曇時々晴

令和6年10月の旬別気象表（ 気象官署・特別地域気象観測所 ）

* 津・尾鷲・上野・四日市の平年値は、1991年から2020年までの30年間による地上気象観測での値です。

観測所名	要素 旬	気 温 °C			降 水 量 mm			日 照 時 間 h		
		本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分
津	上 旬	23.4	20.8	かなり高い	85.0	71.4	平年並	47.3	48.9	平年並
	中 旬	21.5	19.0	かなり高い	28.5	58.5	平年並	58.7	55.2	平年並
	下 旬	20.0	16.9	かなり高い	69.5	56.1	多 い	33.3	60.5	かなり少ない
	月	21.6	18.8	かなり高い	183.0	186.1	平年並	139.3	164.5	少ない
尾 鷲	上 旬	23.1	20.6	かなり高い	123.0	213.7	平年並	38.2	39.4	平年並
	中 旬	21.8	19.0	かなり高い	324.5	140.0	多 い	51.4	45.1	多 い
	下 旬	20.0	17.0	かなり高い	184.0	153.9	多 い	9.5	51.8	かなり少ない
	月	21.6	18.8	かなり高い	631.5	507.6	多 い	99.1	136.3	かなり少ない
上 野	上 旬	21.7	18.9	かなり高い	57.5	54.9	多 い	39.6	42.7	平年並
	中 旬	19.9	16.8	かなり高い	15.5	45.5	少ない	59.5	48.8	多 い
	下 旬	18.4	14.6	かなり高い	57.0	46.6	多 い	29.9	51.8	少ない
	月	20.0	16.7	かなり高い	130.0	146.7	平年並	129.0	143.4	少ない
四日市	上 旬	22.4	19.5	かなり高い	102.0	70.2	多 い	43.0	44.5	平年並
	中 旬	20.4	17.6	かなり高い	14.0	56.3	少ない	56.8	52.8	平年並
	下 旬	18.7	15.5	かなり高い	72.0	56.5	多 い	35.1	57.1	かなり少ない
	月	20.4	17.5	かなり高い	188.0	182.9	平年並	134.9	153.9	少ない

令和6年10月の旬別気象表（地域気象観測所）

観測所名	要素 旬	気 温 °C			降 水 量 mm			日 照 時 間 h		
		本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分
桑 名	上 旬	23.5	20.7	かなり高い	87.0	61.5	多 い	47.3	49.9	平年並
	中 旬	21.8	18.8	かなり高い	5.5	52.4	少 ない	56.5	56.6	平年並
	下 旬	19.8	16.6	かなり高い	56.5	51.9	多 い	32.5	60.5	かなり少ない
	月	21.6	18.6	かなり高い	149.0	165.8	平年並	136.3	167.1	少 ない

亀 山	上 旬	21.8	19.4	かなり高い	77.0	67.5	平年並	45.4	46.3	平年並
	中 旬	19.7	17.5	かなり高い	18.5	55.8	少 ない	60.5	53.6	平年並
	下 旬	18.0	15.4	かなり高い	96.5	55.5	多 い	28.1	58.2	かなり少ない
	月	19.8	17.4	かなり高い	192.0	178.8	平年並	134.0	158.1	少 ない

小 俣	上 旬	22.8	20.0	かなり高い	63.0	103.3	平年並	43.7	46.7	平年並
	中 旬	20.9	18.1	かなり高い	41.5	80.0	平年並	53.1	52.6	平年並
	下 旬	19.3	15.9	かなり高い	77.5	75.2	多 い	24.5	58.5	かなり少ない
	月	20.9	17.9	かなり高い	182.0	258.4	平年並	121.3	157.9	少 ない

粥 見	上 旬	21.7	19.1	かなり高い	122.5	105.3	多 い	40.2	41.9	平年並
	中 旬	19.6	17.1	かなり高い	103.5	78.4	多 い	54.1	48.8	平年並
	下 旬	18.1	15.0	かなり高い	79.5	71.7	多 い	14.2	53.5	かなり少ない
	月	19.7	17.0	かなり高い	305.5	255.4	多 い	108.5	144.2	少 ない

鳥 羽	上 旬	22.4	20.1	かなり高い	82.5	130.8	平年並	37.6	46.2	少 ない
	中 旬	20.9	18.2	かなり高い	31.5	99.2	少 ない	51.0	52.5	平年並
	下 旬	19.5	16.2	かなり高い	147.0	100.1	多 い	24.2	59.7	かなり少ない
	月	20.9	18.1	かなり高い	261.0	330.1	平年並	112.8	158.3	かなり少ない

南伊勢	上 旬	22.5	20.6	高 い	87.0	120.8	平年並	39.6	46.1	少 ない
	中 旬	21.3	18.7	かなり高い	69.0	78.8	平年並	49.6	52.9	平年並
	下 旬	19.9	16.7	かなり高い	97.0	86.4	多 い	15.6	58.5	かなり少ない
	月	21.2	18.6	かなり高い	253.0	286.0	平年並	104.8	157.4	かなり少ない

紀伊長島	上 旬	22.6	20.6	かなり高い	159.5	136.7	多 い	35.0	41.3	少 ない
	中 旬	21.5	18.9	かなり高い	155.0	92.5	多 い	50.4	49.6	平年並
	下 旬	20.3	16.8	かなり高い	116.5	104.5	多 い	13.0	53.9	かなり少ない
	月	21.4	18.7	かなり高い	431.0	333.8	多 い	98.4	144.7	かなり少ない

熊野新鹿	上 旬	23.1	21.4	かなり高い	140.0	147.8	平年並	42.9	41.1	平年並
	中 旬	22.2	19.6	かなり高い	118.5	114.4	平年並	51.3	47.7	平年並
	下 旬	20.6	17.7	かなり高い	94.0	121.5	平年並	10.2	54.7	かなり少ない
	月	21.9	19.5	かなり高い	352.5	383.7	平年並	104.4	143.5	かなり少ない

令和6年10月の旬別気象表（地域雨量観測所）

観測所名 要素 旬		北 勢			笠 取 山			名 張		
		本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分
降 水 量 mm	上 旬	80.0	64.7	多 い	84.0	85.1	平年並	58.5	56.9	平年並
	中 旬	25.5	60.3	平年並	60.0	69.7	平年並	17.5	52.2	少ない
	下 旬	62.5	59.1	多 い	79.5	68.4	多 い	51.0	49.9	多 い
	月	168.0	184.1	平年並	223.5	223.2	平年並	127.0	159.0	平年並

観測所名 要素 旬		白 山			藤坂峠			阿 児		
		本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分
降 水 量 mm	上 旬	59.0	74.9	平年並	128.0	135.7	平年並	156.5	124.0	多 い
	中 旬	59.5	60.4	多 い	0.0]	86.3	—	90.0	82.8	多 い
	下 旬	55.5	58.6	多 い	89.0)	96.5	平年並	94.0	87.1	多 い
	月	174.0	193.8	平年並	217.0]	314.5	少ない	340.5	293.9	多 い

観測所名 要素 旬		宮 川			御 浜		
		本 年	平 年	階級区分	本 年	平 年	階級区分
降 水 量 mm	上 旬	118.0	157.7	平年並	133.5	151.7	平年並
	中 旬	128.0	116.5	多 い	198.5	104.5	多 い
	下 旬	140.5	122.5	多 い	111.0	116.5	多 い
	月	386.5	396.7	平年並	443.0	372.7	多 い

旬別気象表の資料について

合計・平均：日の値を合計・平均して求める。

平 年 値：1991～2020年（30年間）の累年平均値である。

階 級 区 分：1991～2020年（30年間）の30個の値を小さい値から順に並べ、10個（33.3…%）ずつの3群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表す。また、低い（少ない）方または高い（多い）方から出現率10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表す。

記 号：数値の欄に示す記号の意味は、次のとおりである。

（記号無し）：正常値

数字の右の「）」：準正常値（観測値に欠測があるが許容する観測値数を満たす場合）

数字の右の「]」：資料不足値（観測値に欠測があり許容する観測値数を満たさない場合）

×：欠測（障害等のため値が得られない）


注1：許容する資料数とは、要素または現象により若干異なるが、全体数の80%を基準とする。

注2：日の合計値は24回（1時～24時）の観測値（前1時間の合計値）を合計して求める。


注3：日の平均値は24回（1時～24時）の観測値を平均して求める。

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


桑名




四日市




龜山




上野



津




小俣




参考：(注) 津、尾鷲、上野、四日市以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


粥見




鳥羽




南伊勢




紀伊長島



尾鷲




熊野新鹿




参考：(注) 津、尾鷲、上野、四日市以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


北勢




笠取山




名張




白山




藤坂峠




阿児



宮川




御浜




参考：(注) 機器の障害のため、藤坂峠では15日から21日の観測データに欠測した期間があります。


令和6年10月気象分布図




平均気温 (°C)




降水量 (mm)




日照時間 (h)



平均気温 平年差 (°C)



降水量 平年比 (%)



日照時間 平年比 (%)

【資料の説明】

【統計値の記号】

- : 極値(2つ以上ある場合は最新の起日)を表します。
× : 欠測(測器の故障などで値が得られなかった場合)。
] : 資料不足値(統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合)。
) : 準正常値(統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合)。
// : 平年値がありません。

【統計値の階級区分】

1991～2020年(30年間)の30個の値を小さい値から順に並べ、10個(33.3…%)ずつの3群に分けるように求めた境界値から、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」に区分して表す。また、低い(少ない)方または高い(多い)方から出現率10%の範囲を、それぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」と表す。

【平年値の統計期間】

地域気象観測所

観測所名	期間等	気温・風速・降水量・日照時間
津・尾鷲・上野・四日市 桑名・亀山・小俣・鳥羽 紀伊長島・粥見・南伊勢	統計期間 資料年数	1991－2020 30
熊野新鹿	統計期間 資料年数	2002－2020 19

地域雨量観測所

観測所名	期間等	降水量
北勢・笠取山・名張 白山・藤坂峠・宮川 阿児・御浜	統計期間 資料年数	1991－2020 30

【情報の閲覧・検索のご案内】

三重県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、
津地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/tsu/>)
気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) をご覧ください。

☆津地方気象台ホームページからの観測データの検索や取得

○ 三重県内の気象観測所

観測所の配置図及び観測項目等を閲覧できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/tsu/guid/stations.html>)

○ 三重県内の観測所における極値・順位更新状況

観測所の極値更新状況や気象官署・特別地域観測所（津、尾鷲、上野、四日市）の月平均気温、月降水量、月間日照時間の極値・順位状況（3位まで）を閲覧できます。

(https://www.data.jma.go.jp/tsu/overview/record/record_2024.html)

○ 三重県の特別警報・警報・注意報発表履歴

2013年1月から先月までの三重県の特別警報・警報・注意報発表履歴を閲覧できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/tsu/overview/overview.html#warning>)

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

○ 過去の気象データ・ダウンロード

昨日までの気象観測データの中から、複数地点の複数項目を抽出することができます。抽出データから、数日間の平均・合計値などを集計、その値を平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。結果は画面に表示、またはCSVファイルとしてダウンロードできます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)

○ 天候の状況

低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

○ 気候リスク管理

2週目以降の気温の予測資料、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSVファイルとしてダウンロードできます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

○ 地球環境・気候

異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

○ 生物季節観測の情報

うめ・さくらの開花、かえで・いちょうの紅（黄）葉等の植物季節観測の情報が閲覧できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)

○ 過去に災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料

暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとした措置等の概要をとりまとめた「災害時自然現象報告書」等を閲覧できます。

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)