

伊豆大島

○火山活動度レベル（平成 17 年 7 月）

1（静穏な火山活動）

○概況（平成 17 年 7 月）

長期的な山体の膨張傾向は継続していますが、火山活動に変化はなく、静穏に経過しました。


○地震及び微動の発生状況

7 月 1 日に島の北西沖を震源とする地震がやや多発しました（表 1、図 1、2）。この付近では昨年 7 月にも地震が一時的にやや多発したことがあります。

火山性微動は観測されませんでした。

伊豆大島(A点) 表 1 伊豆大島 日別地震回数

上旬	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日		旬計	
	22	1	1	1	1	5	1	2	1	2		37	
中旬	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日		旬計	
	4	2	1	0	1	0	9	0	0	2		19	
下旬	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	旬計	月計
	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	7	63






図 2 伊豆大島 2005 年 7 月の地震活動

上：矩形内の日別地震回数 左上：震央分布 左下：東西断面 右上：南北断面

* 震源計算に使用した速度構造モデルは、島の北西部及び海域の地震については成層構造、その他の地震については半無限構造 ($V_p=3.1\text{km/s}$)。

(気象庁と東京大学地震研究所、独立行政法人防災科学技術研究所のデータを使用)

○噴煙の状況

遠望カメラによる観測では、噴煙は観測されませんでした。

○地殻変動の状況

GPS 観測及び光波距離計の観測では、山頂を挟む方向の 2 つの基線長において、年周変動以外に若干の伸びの傾向を示しています（図 3 ①、②）。南北方向の基線長では、長期的な伸びの傾向は 2000 年以降停滞しています（図 3 ③、図 4）。




図 3 伊豆大島 GPS 観測結果（基線長変化）（2001 年 3 月 7 日～2005 年 7 月 31 日）




図4 伊豆大島 光波距離計（津倍付一神達）斜距離変化
上：旬平均値（1987 年 1 月～2005 年 7 月）
下：日平均値（2001 年 3 月 1 日～2005 年 7 月 31 日）




図5 伊豆大島 最近 2 年間（2003 年 8 月～2005 年 7 月）の活動
上：地震回数
中：①大島北西外輪～差木地奥山 GPS 観測
下：光波距離計（津倍付～神達）観測




図 6 伊豆大島 気象庁の観測点配置