

2026年6月の天候（山形県）

目 次

- 1 天候経過
- 2 日々の気圧配置
- 3 気候統計値
- 4 気象経過図
- 5 気象分布図
- 6 極値・順位更新
- 7 その他

山 形 地 方 気 象 台

本資料に関する問い合わせ先

山形地方気象台

T E L 023-622-0632

[注意事項]

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、山形は気象官署、酒田・新庄は特別地域気象観測所、鶴岡・長井・米沢は地域気象観測所の観測値を使用しております。資料中の観測値は、後日、内容を訂正・追加する場合があります。

なお、本資料の著作権は山形地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「山形地方気象台の資料に拠った」旨記載してください。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

1 天候経過（2026年6月）

【今月の特徴】

特になし

【概況】

月

この期間、上旬と下旬は低気圧や台風及び前線と高気圧が交互に接近・通過したため、天気は周期的に変化した。中旬は、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。

月平均気温は、村山・置賜・最上は平年並から高い。庄内は高い。月降水量は、平年並から多い。月間日照時間は、村山・置賜・最上は平年並から多い。庄内は多く、かなり多い所があった。

上旬

この期間、期間のはじめは、高気圧に覆われ晴れる日があったが、台風や低気圧などの影響で、雨や曇りの日が多かった。

旬平均気温は、村山・最上は平年並、置賜・庄内は平年並から高く、庄内はかなり高い所があった。旬降水量は、平年並から多く、村山はかなり多い所があった。旬間日照時間は、村山・置賜・最上は少なく、かなり少ない所があった。庄内は、平年並から少ない。

中旬

この期間、高気圧に覆われ、晴れる日が多かった。

旬平均気温は、村山・置賜は平年並から高い。庄内・最上は高く、庄内はかなり高い所がある。旬降水量は、村山・最上はかなり少ない。置賜・庄内は平年並から少なく、庄内はかなり少ない所がある。旬間日照時間は、村山は多く、かなり多い所がある。置賜・庄内・最上はかなり多い。

下旬

この期間、高気圧と低気圧や前線が、日本付近を交互に接近・通過したため、天気は周期的に変わった。

旬平均気温は、村山・庄内は平年並から低い。置賜・最上は平年並。旬降水量は、村山・置賜・庄内は平年並から多く、村山はかなり多い所があった。最上は多い。旬間日照時間は、村山・置賜・庄内は多い。最上は平年並から多く、かなり多い所があった。

2 日々の気圧配置（2026年6月）

- 1 日：高気圧が、日本の東にあって本州付近を覆う。
- 2 日：高気圧が、日本の東にあって東へ移動し、本州付近を緩やかに覆う。一方、台風第 6 号が東シナ海から四国の南に進む。
- 3 日：台風第 6 号が、紀伊半島付近から関東の東海上に進む。
- 4 日：台風第 6 号から変わった低気圧が、日本の東にあって、東へ進む。一方、高気圧が北日本を緩やかに覆う。
- 5 日：高気圧が、オホーツク海にあって北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本海にあって北東へ進む。
- 6 日：低気圧が、日本海にあって東へ進む。また、気圧の谷が北日本を通過する。
- 7 日：高気圧が、オホーツク海にあって北日本を緩やかに覆う。一方、東北地方は気圧の谷や寒気の影響を受ける。
- 8 日：低気圧が、日本海にあって北日本に進む。また、別の低気圧が、東海道沖から関東の東に進む。
- 9 日：低気圧が、北日本から千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過する。
- 10 日：高気圧が、日本海にあって本州付近を覆う。一方、東北地方は寒気や湿った空気の影響を受ける。
- 11 日：高気圧が、日本の東にあって北日本を覆う。一方、東北地方は湿った空気や寒気の影響を受ける。
- 12 日：高気圧が、日本の東にあって北日本を覆う。一方、東北地方は湿った空気や寒気の影響を受ける。
- 13 日：高気圧が、日本のはるか東と日本の南にあって日本付近を覆う。一方、本州付近は気圧の谷となる。
- 14 日：高気圧が、日本のはるか東にあって日本付近を覆う。東北地方は湿った空気の影響を受ける。
- 15 日：北日本は、気圧の谷となっており寒気や湿った空気の影響を受ける。
- 16 日：高気圧が、日本海から関東の東へ移動し日本付近を覆う。
- 17 日：高気圧が、日本の東にあって、日本付近を覆う。一方、東北地方は湿った空気の影響を受ける。
- 18 日：高気圧が、日本の東にあって、日本付近を覆う。一方、低気圧が、日本海と関東の東にあってともに東に進む。
- 19 日：高気圧が、オホーツク海にあって北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が日本の東にあって東に進む。
- 20 日：高気圧が、オホーツク海にあって北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が黄海から日本海へ進む。
- 21 日：低気圧が、日本海にあって東へ進む。また、別の低気圧が関東の東にあって東へ進む。
- 22 日：低気圧が、日本海にあって東へ進む。また、別の低気圧が日本の東にあって東へ進む。
- 23 日：高気圧が、北日本を緩やかに覆うが、東北地方を気圧の谷が通過する。
- 24 日：高気圧が、北日本を緩やかに覆う。
- 25 日：高気圧が、北日本を緩やかに覆う。一方、低気圧が、対馬海峡から日本海へ進む。また前線が、東シナ海から九州地方を通り、日本の東にのびている。
- 26 日：低気圧が、関東の東にあって三陸沖に進む。一方、前線が、東シナ海から本州付近を通って日本の東にのびている。また、別の低気圧が、日本海を北東へ進む。
- 27 日：前線が、四国付近から関東を通って日本の東へのびる。また、台風第 7 号が四国の南を北東

へ進み、関東の東で温帯低気圧に変わる。
 28日：高気圧が、日本海にあって北日本を覆う。
 29日：高気圧が、日本海にあって北日本を覆う。
 30日：高気圧が、日本海にあって北日本を覆う。

3 気候統計値（2026年6月）

・2026年6月の平均気温、降水量、日照時間


		平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
		本年	平年差 （℃）	階級区分	本年	平年比 （%）	階級区分	本年	平年比 （%）	階級区分
山形	上旬	19.2	0.0	平年並	32.5	157	多い	47.6	70	少ない
	中旬	21.7	+1.4	高い	2.0	7	かなり少ない	77.3	149	かなり多い
	下旬	21.3	-0.1	平年並	84.0	154	多い	58.7	130	多い
	月	20.7	+0.4	平年並	118.5	113	多い	183.6	111	多い
酒田	上旬	20.0	+1.0	高い	12.5	61	平年並	65.2	92	平年並
	中旬	22.0	+2.0	かなり高い	35.0	83	平年並	100.8	176	かなり多い
	下旬	21.0	-0.2	平年並	109.5	174	多い	69	129	多い
	月	21.0	+1.0	高い	157.0	125	多い	235	129	かなり多い
新庄	上旬	18.4	+0.3	平年並	26.5)	127	多い	43.3	67	少ない
	中旬	20.9	+1.6	高い	1.5	4	かなり少ない	87.3	177	かなり多い
	下旬	20.4	-0.1	平年並	74.5	115	多い	55.2	124	多い
	月	19.9	+0.6	高い	102.5	81	平年並	185.8	118	多い
米沢	上旬	18.4	-0.3	平年並	43.5	206	多い	44.4	65	少ない
	中旬	20.8	+0.9	高い	20.5	79	平年並	87.7	169	かなり多い
	下旬	21.0	+0.1	平年並	61.5	92	平年並	60.4	135	多い
	月	20.1	+0.3	高い	125.5	110	平年並	192.5	116	多い

【注】次の表示 X:欠測) : 準正常値] : 資料不足値 - : 現象なし (平年値は1991～2020年の平均値)


4 気象経過図（2026年6月）

アメダス 気象経過図：2026年06月01日-2026年06月30日


新庄




酒田




山形




鶴岡




長井



米沢



5 気象分布図（2026年6月）



【注】Xは欠測、)は準正常値、]は資料不足値を示す。

平均気温の()内は平年差(°C)、降水量の()内は平年比(%)、日照時間の()内は平年比(%)を示す。

//は平年値なし。平年値は1991～2020年の平均値。

6 極値・順位更新 (2026年6月)

気象官署及び特別地域気象観測所(山形・酒田・新庄):6月として1位～3位更新
なし

地域気象観測所(山形・新庄・酒田除く):6月として1位更新を記載(統計期間10年以上)
なし

7 その他

○梅雨入り

山形県を含む東北南部は、6月20日頃に梅雨入りしたとみられる(平年より8日遅い、昨年より3日早い)。

○生物季節観測

気象庁では、全国の気象官署で統一した基準により「うめ」・「さくら」の開花した日、「かえで」・「いちょう」が紅(黄)葉した日などの植物季節観測を行っています。

【生物季節観測】(2026年6月)

種目	現象	2026年	平年	平年との差	2025年	昨年との差	観測した場所
あじさい	開花	6月23日	7月3日	10日早い	6月23日	0日	気象台構内

※平年値は1991～2020年の平均値

生物季節観測の2026年の観測状況は、山形地方気象台のホームページに掲載しています。

<https://www.data.jma.go.jp/yamagata/detail/phenology.html>

※各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は、気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】 https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=060000