

浅間山の火山活動解説資料（令和8年7月）

気 象 庁 地 震 火 山 部
火山監視・警報センター

山体浅部を震源とする火山性地震は、低調に推移しています。その他の観測データでも、火山活動の高まりを示す変化はみられていません。

山頂火口から500mの範囲に影響を及ぼす程度のごく小規模な噴火の可能性がありますので、地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。突発的な火山灰噴出や火山ガス等に注意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙など表面現象の状況（図1～2、図3－①、図4－①）

山頂火口からの噴煙は白色で、噴煙の高さは火口縁上400m以下で経過しました。

今期間、火映は観測されませんでした。

9日、24日に実施した現地調査では、噴気孔の位置や地形等に変化はみられず、火口底や火口周辺に新たな噴出物の形跡は認められませんでした。

赤外線熱映像装置による観測では、2022年10月の現地調査、2025年11月の上空からの観測と比較して、火口内の地表面温度の分布に変化はみられず、高温域が拡大した様子は認められませんでした。

・ 火山ガスの状況（図3－②、図4－②）

期間内に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は1日あたり50～100トンでした。2025年12月頃からは少ない状態になっています。

・ 地震や微動の発生状況（図3－③～⑥、図4－③～⑦、図5～6）

今期間、火山性地震の日回数は、概ね10回から30回程度で推移しました。山体浅部を震源とする火山性地震は、低調に推移しており、前1ヶ月平均の日地震回数は、20回程度となっています。

今期間、震源が決まった火山性地震は、従来からみられている山頂直下の深さ－2～－1km（海拔1～2km）付近及び山頂のやや西側の深さ0km（海拔0km）付近に分布しています。

振幅が小さく継続時間の短い火山性微動が時々発生しました。

・ 地殻変動の状況（図3－⑦、図4－⑧⑨、図7～8）

山体の西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動は、2024年5月以降、停滞しています。

GNSS連続観測および光波測距観測では、今期間、火山活動によるとみられる特段の変化は認められませんでした。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php

次回の火山活動解説資料（令和8年8月分）は令和8年9月8日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、関東地方整備局、国土地理院、東京大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び長野県のデータも利用して作成しています。

資料の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『基盤地図情報』『数値地図50mメッシュ（標高）』『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています。



図1－1 浅間山 山頂部の噴煙の状況
追分監視カメラ（7月8日）



図1－2 浅間山 山頂部の噴煙の状況
鬼押監視カメラ（7月20日）

- ・ 山頂火口からの噴煙は白色で、噴煙の高さは火口縁上400m以下で経過しました。




図2－1 浅間山 火口南西縁からみた山頂火口内の状況（2026年7月24日）

- ・ 山頂火口底中央部にあるA火孔から青白色のガスが、西側火口壁下Dの噴気孔から白色の噴煙が上がっていました。
- ・ 西側火口壁下Dでは、鮮やかな黄色の硫黄昇華物の付着が引き続き認められました。
- ・ 赤外熱映像装置による観測では、2022年10月の現地調査、2025年11月の上空からの観測と比較して、火口内の地表面温度の分布に変化はみられず、高温域が拡大した様子は認められませんでした。




図2-2 浅間山 火口南西縁からみた山頂火口内の状況（2022年10月28日、説明は前ページ）




図2-3 浅間山 現地調査定点の撮影位置・方向

（国土地理院火山基本図（2022）浅間山Ⅶに加筆修正）

赤破線内は主な山頂火口内の噴気・高温領域分布を示す。

●は、東京大学地震研究所が火口縁に設置している火口カメラ（及び地震計等）の位置。




図3 浅間山 短期火山活動経過図（2022年4月1日～2026年7月31日）

- ・ 山頂火口からの噴煙は白色で、噴煙の高さは火口縁上400m以下で経過しました（①）。
- ・ 期間内に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は1日あたり50～100トンでした。2025年12月頃からは少ない状態になっています（②）。
- ・ 今期間、火山性地震の日回数は、概ね10回から30回程度で推移しました。山体浅部を震源とする火山性地震は、低調に推移しており、前1ヶ月平均の日地震回数は、20回程度となっています（④⑤⑥）。
- ・ 振幅が小さく継続時間の短い火山性微動が時々発生しました（④）。
- ・ 2024年3月中旬から同年5月まで、山体の西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動がみられました（⑦赤矢印）。同年5月以降、停滞しています。

⑦の赤破線内の変化はシステム更新に伴うステップです。




図4 浅間山 長期火山活動経過図（2002年1月1日～2026年7月31日）

（前ページ 図4の説明）

- ① 火映強度については、以下のとおりです。
 - ◆ 0：肉眼では確認できず、監視カメラ（高感度カメラ）によってのみ確認できる程度
 - ◆ 1：肉眼でようやく認められる程度
 - ◆ 2：肉眼で明らかに認められる程度
- ② 国立研究開発法人産業技術総合研究所及び東京大学による観測結果が含まれています。
- ③～⑦ 計数基準は石尊観測点で南北成分最大振幅 $0.1\mu\text{m}$ 以上、S-P 時間 3 秒以内
火山性地震の種類は図5のとおりです。
- ⑧ 2012 年 7 月 31 日まで 気象庁の高峰－鬼押観測点間の基線長（基線長 7417m）
2012 年 8 月 1 日以降 高峰（防）－鬼押出（防）観測点間の基線長
（防）：国立研究開発法人防災科学技術研究所。2010 年 10 月及び 2016 年 1 月に解析方法を変更しています。
- ⑧⑨ * で示す変動の原因は不明ですが、火山活動によるものではないと考えられます。
- ⑨ 2016 年まで 基線長 7096.767m
2017 年以降 基線長 7161.675m




図5 浅間山 主な火山性地震の特徴と波形例




図6 浅間山 震源分布図（2015年1月1日～2026年7月31日）

○：2015年1月1日～2026年6月30日

○：2026年7月1日～31日

- ・今期間、震源が決まった火山性地震は、従来からみられている山頂直下の深さ-2～-1 km（海拔1～2 km）付近及び山頂のやや西側の深さ0 km（海拔0 km）付近に分布しています。




図7-1 浅間山 GNSS 連続観測及び光波測距観測結果(2019年1月1日~2026年7月31日)

- ・GNSS 連続観測及び光波測距観測では、現在、火山活動によると推定される伸びは認められていません。
- ・過去には、山体の西側を挟む基線などでわずかな伸びがみられました（③赤破線）。
これらは浅間山西麓の地下でのマグマの蓄積を示すと考えられています。
- ・光波測距観測では、過去には山頂と追分の間でわずかな縮みの傾向がみられました（④橙矢印）。
これは、山頂部のごく浅いところの膨張によるものである可能性があります。

（前ページ 図7-1の説明）

（防）：国立研究開発法人防災科学技術研究所

①～⑦は図8の①～⑦にそれぞれ対応しています。空白部分は欠測を示します。

①② 追分観測点は、2016年12月に移設しており、その後、基線長に年周変化がみられています。

③④ *の変動の原因は不明ですが、火山活動によるものではないと考えられます。

⑤⑥ *の変動は大窪沢観測点の固有の変動であり、火山活動によるものではないと考えられます。




図7-2 浅間山 GNSS 連続観測結果(2019年1月1日～2026年7月31日)

・GNSS 連続観測では、現在、火山活動によると推定される伸びは認められていません。

・過去には、山体の西側を挟む基線などでわずかな伸びがみられました（赤破線）。

これらは浅間山西麓の地下でのマグマの蓄積を示すと考えられています。

⑧～⑪は図8の⑧～⑪にそれぞれ対応しています。空白部分は欠測を示します。（国）：国土地理院

⑨ *の変動はS浅間山1（国）観測点の固有の変動であり、火山活動によるものではないと考えられます。





図8 浅間山 地殻変動連続観測点配置図

(防)：国立研究開発法人防災科学技術研究所、(国)：国土地理院
GNSS 基線③は図4⑧に対応しています。また、GNSS 基線①～③及び⑤～⑪は図7の①～③及び⑤～⑪にそれぞれ対応しています。光波測距測線④は図4の⑨、図7-1の④に対応しています。



小さな白丸(○)は気象庁、小さな黒丸(●)は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
(国)：国土地理院、(防)：防災科学技術研究所、(震)：東京大学地震研究所、(関地)：関東地方整備局、(長)：長野県

図9 浅間山 観測点配置図